

ТАБЛИЦА «Травмы мягких тканей»

Код с учетом МКБ-10	Характер повреждений	Размер выплаты (в %)	Код с учетом МКБ-10	Характер повреждений	Размер выплаты (в %)
ТРАВМЫ ГОЛОВЫ (S00-S09)			S06.7 Внутрочерепная травма с продолжительным коматозным состоянием (страховая выплата производится без дополнительного учета других повреждений головы) 25		
S00	Поверхностная травма головы (ушиб с развитием кровоподтека, гематомы)		S08	Травматическая ампутация части головы	
а)	при сроках лечения более 21 дня	8	а)	отсутствие челюсти	20
S01	Открытая рана головы (волосистой части головы, лица), в том числе укушенная, требующая наложения швов		б)	отсутствие челюсти (учтена потеря зубов)	60
а)	при сроках лечения от 7 до 14 дней	2	в)	отсутствие языка на уровне дистальной трети (кончика)	15
б)	при сроках лечения от 14 до 21 дня	4	г)	отсутствие языка на уровне средней трети	30
в)	при сроках лечения более 21 дня	6	д)	отсутствие языка на уровне корня или полное отсутствие	70
Примечание. Условными границами лица являются: край волосистого покрова головы, переднего края основания ушных раковин, задние края ветвей нижней челюсти, углы и нижние края нижней челюсти.			S08.0	Отрыв волосистой части головы (скальпирование), повлекшее образование рубцов	5
S03.0	Вывих челюсти, включая привычный, возникший в результате травмы	3	S08.1	Травматическая ампутация уха, повлекшее за собой:	
S03.1	Вывих хрящевой перегородки носа	2	а)	рубцовую деформацию или отсутствие его до 1/3	до 15
S04	Травма черепных нервов		б)	отсутствие его от 1/3 до 1/2	до 25
S04.0	Травма зрительного нерва и / или зрительных проводящих путей		в)	полное отсутствие его	до 40
Повлекшая за собой:			Примечание: При повреждениях обеих ушных раковин, страховая сумма суммируется		
а)	паралич аккомодации одного глаза	15	S09.2	Травматический разрыв барабанной перепонки без снижения слуха	до 15
б)	гемианопсию одного глаза	15	а)	Травматический разрыв барабанной перепонки, повлекший за собой снижение слуха, посттравматический отит	до 20
в)	сужение поля зрения одного глаза неконцентрическое	10	ТРАВМЫ ШЕИ (S10-S19)		
г)	сужение поля зрения одного глаза концентрическое	15	S10	Поверхностная травма шеи (ушиб с развитием кровоподтека гематомы)	
S04.1	Травма глазодвигательного нерва	10	а)	при сроках лечения более 21 дня	до 14
S04.2	Травма блокового нерва	10	S11	Открытая рана шеи, в том числе укушенная, требующая наложения швов	
S04.3	Травма тройничного нерва	10	а)	при сроках лечения от 7 до 14 дней	до 12
S04.4	Травма отводящего нерва	10	б)	при сроках лечения от 14 до 21 дня	до 14
S04.5	Травма лицевого нерва	10	в)	при сроках лечения более 21 дня	до 16
S04.6	Травма слухового нерва	10	S11.0	Открытая рана, затрагивающая (повреждающая) гортань и трахею	до 20
повлекшая за собой снижение слуха:			S11.1	Открытая рана, затрагивающая (повреждающая) щитовидную железу	до 20
а)	шепотная речь от 1 до 3 метров	5	S11.2	Открытая рана, затрагивающая (повреждающая) глотку и шейную часть пищевода	до 30
б)	шепотная речь до 1 метра	10	а)	повлекшая за собой сужение пищевода	до 30
в)	полная глухота (разговорная речь 0)	15	б)	повлекшая за собой непроходимость пищевода, но не ранее 6 месяцев со дня травмы	ранее этого срока страховая сумма выплачивается предварительно по пункту S11.2.а) до 80
S04.7	Травма добавочного нерва	10	S13.0	Травматический разрыв межпозвоночного диска на уровне шеи	до 15
S05	Травма глаза и глазницы (ушиб глазного яблока, тканей глазницы, ссадина роговицы), повлекшая за собой:		S13.1	Вывих шейного позвонка и / или растяжение капсульно-связочного аппарата на уровне шеи	до 15
а)	пульсирующий экзофтальм	30	S14.0	Ушиб, сдавление шейного отдела спинного мозга с развитием соответствующей неврологической симптоматики	до 20
б)	нарушение функции слезоотводящих путей одного глаза	10	а)	с частичным разрывом шейного отдела позвоночника	до 60
в)	гемофтальм	5	б)	с полным разрывом шейного отдела позвоночника	до 100
д)	кератит	5	S14.2	Травма нервного корешка шейного отдела позвоночника	до 20
е)	рубцы оболочек глаза, не вызывающие снижения остроты зрения	5	S14.3	Травма шейного и плечевого сплетения	
ж)	полную потерю зрения единственного глаза, обладающего любым зрением, или обоих глаз, обладающих любым зрением	100	а)	плексит	до 20
з)	потерю зрения одного глаза или потеря глазного яблока (как косметический дефект)	50	б)	частичный разрыв сплетения	до 50
и)	удаление в результате травмы глазного яблока, не обладающего зрением	10	в)	полный разрыв сплетения	до 70
S05.3	Рваная рана глаза без выпадения или потери внутриглазной ткани	5	S15	Травма кровеносных сосудов на уровне шеи:	
S05.2	Рваная рана глаза с выпадением или потерей внутриглазной ткани	10	а)	не повлекшая за собой сосудистую недостаточность	до 20
S05.4	Проникающая рана глазницы с наличием инородного тела или без него	10			
Раны глаза и глазницы, повлекшие за собой: посттравматический иридоциклит, хориоретинит, заворот века, дефект, радужной оболочки, изменение формы зрачка					
S06.0	Сотрясение головного мозга при сроках лечения у детей и взрослых 14 и более дней	7			
S06.3	Ушиб головного мозга (локальный, диффузный)	10			
S06.4	Травматическое эпидуральное кровоизлияние	30			
S06.5	Травматическое субдуральное кровоизлияние	30			
S06.6	Травматическое субарахноидальное кровоизлияние	10			

Таблица «Травмы мягких тканей»

б) повлекшая за собой сосудистую недостаточность	до 40	S34.0	Ушиб, сдавление поясничного отдела спинного мозга с развитием соответствующей неврологической симптоматики	10
S16 Травма мышц и/или сухожилий на уровне шеи, требующая оперативного вмешательства	до 12			
ТРАВМЫ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ (S20-S29)				
S20 Поверхностная травма грудной клетки (ушиб с развитием кровоподтека, гематомы)		S34.0	Ушиб, сдавление поясничного отдела спинного мозга с развитием соответствующей неврологической симптоматики	10
а) при сроках лечения более 21 дня	до 14	а) с частичным разрывом поясничного отдела спинного мозга		50
S21 Открытая рана грудной клетки, в том числе укушенная, требующая наложения швов:		б) с полным разрывом поясничного отдела спинного мозга		100
а) при сроках лечения от 7 до 14 дней	до 12	S34.2	Травма нервного корешка (нервного сплетения) пояснично-крестцового отдела позвоночника	10
б) при сроках лечения от 14 до 21 дня	до 14	S35	Травма кровеносных сосудов на уровне живота, нижней части спины и / или таза:	
в) при сроках лечения более 21 дня	до 16	а) не повлекшая за собой сосудистую недостаточность		10
S23.0 Травматический разрыв межпозвоночного диска в грудном отделе до 15		б) повлекшая за собой сосудистую недостаточность		30
S23.1 Вывих грудного позвонка и /или растяжение капсульно-связочного аппарата грудной клетки	до 15	S36.0	Травма селезенки:	
S24 Травма нервов и спинного мозга в грудном отделе		а) не потребовавшая удаления селезенки		5
S24.0 Ушиб, сдавление грудного отдела спинного мозга с развитием соответствующей неврологической симптоматики	до 20	б) потребовавшая удаления селезенки		10
а) с частичным разрывом грудного отдела спинного мозга	до 60	S36.1	Травма печени или желчного пузыря	
б) с полным разрывом грудного отдела спинного мозга	100	а) не потребовавшая удаления желчного пузыря и резекции печени		10
S24.2 Травма нервного корешка грудного отдела позвоночника	5	б) потребовавшая удаления желчного пузыря		15
S25 Травма кровеносных сосудов грудного отдела:		в) потребовавшая резекции печени		20
а) не повлекшая за собой сосудистую недостаточность	5	S36.8	Травма других внутрибрюшных органов:	
б) повлекшая за собой сосудистую недостаточность	20	а) повлекшая за собой развитие посттравматического гепатита, холецистита, панкреатита, пиелонефрита		10
S26 Травма сердца с открытой раной в грудную полость, с повреждением его оболочек или крупных магистральных сосудов	15	б) удаление части желудка или кишечника или поджелудочной железы		15
S26.0 Травма сердца (ушиб):		в) удаление желудка		20
а) с кровоизлиянием в сердечную сумку [гемоперикард]	25	г) поджелудочной железы		30
б) без кровоизлияния в сердечную сумку	15	д) удаление желудка с частью кишечника или поджелудочной железы		30
S26.8 Другие травмы сердца (разрыв сосочковой мышцы, клапана)	15	S37.0	Травма почки	
S27.0 Травматический пневмоторакс:		а) ушиб почки, с наличием макрогематурии		5
а) односторонний	5	травма почки, повлекшая:		
б) двусторонний	10	б) резекцию (удаление части) почки		25
S27.1 Травматический гемоторакс:		в) удаление почки		40
а) односторонний	5	г) наложения нефростомы		35
б) двусторонний	10	д) острую почечную недостаточность		30
S27.8 Травмы других органов грудной полости, повлекшее за собой:		S37.1	Травма мочеочочника	5
а) наложения трахеостомы	20	S37.2	Травма мочевого пузыря, с развитием гематурии:	до 15
б) посттравматическую пневмонию, посттравматический экссудативный плеврит (гидроторакс):		а) сужение (стриктуру) мочеиспускательного канала		до 30
с одной стороны	5	б) непроходимость мочеиспускательного канала, потребовавшая наложение цистостомы		до 40
с двух сторон	10	S37.3	Травма мочеиспускательного канала, с развитием дизурии, гематурии, повлекшая за собой:	
ТАВМЫ ЖИВОТА, НИЖНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ, ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА И/ ИЛИ ТАЗА (S30-S39)				
S30 Поверхностная травма живота, нижней части спины и / или таза (ушиб с развитием кровоподтека, гематомы)		а) сужение (стриктуру) мочеиспускательного канала		до 30
а) при сроках лечения более 21 дня	4	б) непроходимость мочеиспускательного канала, потребовавшее наложение цистостомы		до 40
S31 Открытая рана живота, нижней части спины и / или таза, в том числе укушенная, требующая наложения швов:		S37.4	Травма яичника, маточной [фаллопиевой] трубы, повлекшая:	
а) при сроках лечения от 7 до 14 дней	2	а) удаление (потерю) одного яичника, трубы и яичника		до 25
б) при сроках лечения от 14 до 21 дня	4	б) удаление (потерю) двух яичников или двух труб)		до 35
в) при сроках лечения более 21 дня	6	S37.6	Травма матки, повлекшая за собой:	
S33.0 Травматический разрыв межпозвоночного диска в пояснично-крестцовом отделе	5	а) потерю матки с трубами		до 50
S33.1 Вывих поясничного позвонка и/ или растяжение капсульно-связочного аппарата поясничного отдела позвоночника и таза	5	б) потерю матки у женщин в возрасте до 40 лет		до 50
S33.2 Вывих крестцово-подвздошного сустава		в) потерю матки у женщин в возрасте с 40 до 50 лет		до 35
а) одного сустава	10	г) потерю матки у женщин в возрасте с 50 лет и старше		до 25
б) двух суставов	15	S38.2	Травматическая ампутация наружных половых органов:	
S33.3 Вывих крестцово-копчикового сустава	5	а) ампутация части полового члена		до 30
S33.4 Травматический разрыв локтевого симфиза [лонного сочленения]	10	б) ампутация одного яичка		до 20
S34 Травма нервов и поясничного отдела спинного мозга на уровне живота, нижней части спины и таза		в) ампутация всего полового члена		до 50
		г) ампутация обоих яичек		до 35
		S39.0	Травма мышцы и / или сухожилия живота, нижней части спины и / или таза, требующее оперативного вмешательства	до 12
		S39.7	Травма нескольких мышц и/ или сухожилий живота, нижней части спины и/ или таза - страховые выплаты суммируются, но не более	до 35
		ТРАВМЫ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА И / ИЛИ ПЛЕЧА (S40-S49)		

Таблица «Травмы мягких тканей»

S40	Поверхностная травма плечевого пояса и/ или плеча (ушиб с развитием кровоподтека, гематомы)		S63	Вывих, растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата на уровне запястья и / или кисти	
a)	при сроках лечения более 21 дня	до 14	S63.0	Вывих запястья	10
S41	Открытая рана плечевого пояса и/ или плеча, в том числе укушенная, требующая наложения швов:		S63.1	Вывих пальца кисти и / или растяжение капсульно-связочного аппарата на уровне запястья и кисти	5
a)	при сроках лечения от 7 до 14 дней	до 12	S63.2	Вывих нескольких пальцев кисти - выплаты суммируются, но не более	12
b)	при сроках лечения от 14 до 21 дня	до 14	S64	Травма нервов на уровне запястья и/ или кисти с развитием:	
в)	при сроках лечения более 21 дня	до 16	a)	травматического неврита	5
S43.0	Вывих плечевого сустава и / или растяжение капсульно-связочного аппарата плечевого пояса и / или плеча	до 15	b)	частичного разрыва нерва	7
S43.1	Вывих акромиально-ключичного сустава	до 15	в)	полного разрыва нерва	10
S44.4	Травма мышечно-кожного нерва, с развитием:		S65	Травма кровеносных сосудов на уровне запястья и/ или кисти	
a)	травматического неврита	до 15	a)	не повлекшая за собой сосудистую недостаточность	5
b)	частичного разрыва нерва	до 17	b)	повлекшая за собой сосудистую недостаточность	15
в)	полного разрыва нерва	до 20	S66	Травма мышцы и сухожилия на уровне запястья и / или кисти, требующая оперативного вмешательства	2
S45	Травма кровеносных сосудов на уровне плечевого пояса и / или плеча:		S68	Травматическая ампутация запястья и / или кисти	50
a)	не повлекшая за собой сосудистую недостаточность	до 20	S68.0	Травматическая ампутация большого пальца кисти	15/ 7
b)	повлекшая за собой сосудистую недостаточность	до 40	S68.1	Травматическая ампутация другого одного пальца кисти	10/ 5
S46	Травма мышцы и сухожилия на уровне плечевого пояса и / или плеча, требующая оперативного вмешательства	до 12	S68.2	Травматическая ампутация двух и более пальцев кисти	20/10
S46.7	Травма нескольких мышц и/или сухожилий плечевого пояса и/или плеча – страховые выплаты суммируются, но не более	до 30	ТРАВМЫ ОБЛАСТИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА И/ ИЛИ БЕДРА (S70-S79)		
S48.0	Травматическая ампутация на уровне плечевого сустава	до 70	S70	Поверхностная травма области тазобедренного сустава и / или бедра (ушиб с развитием кровоподтека, гематомы)	
S48.1	Травматическая ампутация на уровне между плечевым и локтевым суставами	до 60	a)	при сроках лечения от 7 до 14 дней	1
ТРАВМЫ ЛОКТЯ И / ИЛИ ПРЕДПЛЕЧЬЯ (S50-S59)			b)	при сроках лечения от 14 до 21 дня	2
S50	Поверхностная травма локтя и /или предплечья (ушиб с развитием кровоподтека, гематомы)		в)	при сроках лечения более 21 дня	4
a)	при сроках лечения более 21 дня	до 14	S71	Открытая рана области тазобедренного сустава и / или бедра, требующая наложения швов	
S51	Открытая рана локтя и/или предплечья, в том числе укушенная, требующая наложения швов		a)	при сроках лечения от 7 до 14 дней	2
a)	при сроках лечения от 7 до 14 дней	до 12	b)	при сроках лечения от 14 до 21 дня	4
b)	при сроках лечения от 14 до 21 дня	до 14	в)	при сроках лечения более 21 дня	6
в)	при сроках лечения более 21 дня	до 16	S73.0	Вывих бедра и /или растяжение капсульно-связочного аппарата тазобедренного сустава и бедра	7
S53.0	Вывих головки лучевой кости (исключая привычный) и / или растяжение капсульно-связочного	до 15	S74	Травма нервов на уровне тазобедренного сустава и / или бедра с развитием:	
S53.2	Травматический разрыв коллатеральной связки (связок)	5	a)	травматического неврита	10
S54	Травма нервов на уровне локтя и предплечья с развитием:		b)	частичного разрыва нерва	20
a)	травматический неврит	5	в)	полного перерыва нерва	30
b)	частичный разрыв нерва	7	S75	Травма кровеносных сосудов на уровне тазобедренного сустава и/ или бедра, повлекшая за собой:	
в)	полный разрыв нерва	10	a)	не повлекшая за собой нарушение кровообращения	10
S55	Травма кровеносных сосудов на уровне локтя и /или предплечья		b)	повлекшее за собой сосудистую недостаточность	30
a)	не повлекшая за собой сосудистую недостаточность	10	S76	Травма мышцы и/ или сухожилия области тазобедренного сустава и / или бедра, требующая оперативного вмешательства	2
b)	повлекшая за собой сосудистую недостаточность	30	S76.7	Травма нескольких мышц и/ или сухожилий области тазобедренного сустава и / или бедра, требующая оперативного вмешательства - страховые выплаты суммируются, но не более	25
S56	Травма мышцы и / или сухожилия на уровне локтя и /или предплечья, требующая оперативного вмешательства	2	S78	Травматическая ампутация области тазобедренного сустава и / или бедра	65
S56.7	Травма нескольких мышц и/или сухожилий на уровне локтя и/или предплечья - страховые выплаты суммируются, но не более	25	a)	травматическая ампутация области тазобедренного сустава и / или бедра единственного	100
S58.0	Травматическая ампутация предплечья на уровне локтевого сустава	55	ТРАВМЫ КОЛЕНА И / ИЛИ ГОЛЕНИ (S80-S89)		
S58.1	Травматическая ампутация предплечья на уровне между локтевым и лучезапястным суставами	45	S80	Поверхностная травма колена и/или голени (ушиб с развитием кровоподтека, гематомы)	
ТРАВМЫ ЗАПЯСТЬЯ И/ ИЛИ КИСТИ (S60-S69)			a)	при сроках лечения более 21 дня	до 14
S60	Поверхностная травма запястья и / или кисти (ушиб с развитием кровоподтека, гематомы)		S81	Открытая рана колена и/или голени, в том числе укушенная, требующая оперативного вмешательства:	
a)	при сроках лечения более 21 дня	4	a)	при сроках лечения от 7 до 14 дней	до 12
S61	Открытая рана запястья и/ или кисти, в том числе укушенная, требующая наложения швов		b)	при сроках лечения от 14 до 21 дня	до 14
a)	при сроках лечения от 7 до 14 дней	2	в)	при сроках лечения более 21 дня	до 16
b)	при сроках лечения от 14 до 21 дня	4			
в)	при сроках лечения более 21 дня	6			

Таблица «Травмы мягких тканей»

S83.0	Вывих надколенника (исключая привычный) и / или растяжение капсульно-связочного аппарата колена и голени	до 11	S94.7	Травма нескольких нервов на уровне голеностопного сустава и/ или стопы - выплаты суммируются, но не более	до 35
S83.1	Вывих коленного сустава	до 15	S95	Травма кровеносных сосудов на уровне голеностопного сустава и / или стопы	
S83.2	Разрыв мениска свежий	до 13	а)	не повлекшая за собой сосудистую недостаточность	до 20
S83.4	Растяжение и / или разрыв (внутренней и / или наружной) боковой связки коленного сустава	до 13	б)	повлекшая за собой сосудистую недостаточность	до 40
S83.5	Растяжение и / или разрыв (задней и /или передней) крестообразной связки коленного сустава	до 13	S96	Травма мышцы и / или сухожилия на уровне голеностопного сустава и / или стопы,	
S83.7	Травма нескольких структур коленного сустава - страховые выплаты суммируются, но не более	до 25			до 12
S84	Травма нервов на уровне колена и/или голени с развитием:		S96.7	Травма нескольких мышц и / или сухожилий на уровне голеностопного сустава и / или стопы, требующая оперативного вмешательства - страховые выплаты суммируются, но не более	до 25
а)	травматического неврита	до 17	S98.0	Травматическая ампутация стопы на уровне голеностопного сустава	до 40
б)	частичного разрыва нерва	до 25	S98.1	Травматическая ампутация одного пальца стопы :	
в)	полного разрыва нерва	до 35	а)	первого пальца полная / частичная	до 17/15
S84.7	Травма нескольких нервов на уровне колена и/или голени, выплаты суммируются, но не более	до 50	б)	другого пальца стопы полная / частичная	до 14/12
S85	Травма кровеносных сосудов на уровне колена и/или голени		S98.2	Травматическая ампутация двух и более пальцев стопы - выплаты суммируются, но не более	12
а)	не повлекшая за собой сосудистую недостаточность	до 20	S98.3	Травматическая ампутация других частей стопы:	
б)	повлекшая за собой сосудистую недостаточность	до 40	а)	травматическая ампутация на уровне плюснефаланговых суставов (отсутствие всех пальцев)	15
S86	Травма мышцы и / или сухожилия на уровне колена и/или голени, требующая оперативного вмешательства	до 12	б)	травматическая ампутация на уровне плюсневых костей	25
S86.0	Травма пяточного [ахиллова] сухожилия	до 15	в)	травматическая ампутация на уровне костей предплюсны	30
S86.7	Травма нескольких мышц и/ или сухожилий на уровне и/или голени, требующих оперативного вмешательства - страховые выплаты суммируются, но не более	до 30	ТРАВМЫ, ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ НЕСКОЛЬКО ОБЛАСТЕЙ ТЕЛА (T00-T07)		
S88	Травматическая ампутация голени	до 50	T00	Поверхностные травмы (ушибы с развитием кровоподтеков, гематом), захватывающие несколько областей тела, при сроках лечения 21 день и более - страховые выплаты суммируются, но не более	2
а)	Травматическая ампутация голени (единственной)	до 70	T01	Открытые раны, в том числе укушенные, требующие наложения швов, захватывающие несколько областей тела - страховые выплаты суммируются, но не более	20
S88.0	Травматическая ампутация на уровне коленного сустава	до 60	T03	Вывихи и/ или растяжения капсульно-связочного аппарата, захватывающие несколько областей тела , страховые выплаты суммируются, но не более	до 35
ТРАВМЫ ОБЛАСТИ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА И/ ИЛИ СТОПЫ (S90-S99)			T05	Травматические ампутации, захватывающие несколько областей тела - страховые выплаты суммируются, но не более	до 100
S90	Поверхностная травма области голеностопного сустава и стопы (ушиб с развитием кровоподтека, гематомы)		T06.2	Травмы нервов с вовлечением нескольких областей тела - страховые выплаты суммируются, но не более	до 60
а)	при сроках лечения более 21 дня	до 14	T06.3	Травмы кровеносных сосудов нескольких областей тела - страховые выплаты суммируются, но не более	до 35
S91	Открытая рана области голеностопного сустава и/или стопы, в том числе укушенная, требующая наложения швов:		T06.4	Травмы мышц и/ или сухожилий нескольких областей тела, требующие оперативного вмешательства - страховые выплаты суммируются, но не более	до 45
а)	при сроках лечения от 7 до 14 дней	до 12			
б)	при сроках лечения от 14 до 21 дня	до 14			
в)	при сроках лечения более 21 дня	до 16			
S93.0	Вывих голеностопного сустава и / или растяжение капсульно-связочного аппарата голено-стопного сустава и / или стопы	до 13			
S94	Травма нервов на уровне голеностопного сустава и / или стопы с развитием:				
а)	травматического неврита	до 15			
б)	частичного разрыва нерва	до 22			
в)	полного разрыва нерва	до 35			

Директор Департамента страхования от несчастных случаев и болезней ОАО СК «Альянс»

Д.Б. Шарафутдинов